










HOGAR 70 SIN Y CON PUERTA


7KW / 14KW

Hogar : LEÑA




Características incluidas / Included features

-  Mix de acero y fundición
-  Cristal vitrocerámico Robax 4 mm(schott)
-  2 años de garantía / 2 years warranty
-  Sistema de sellado de la puerta: Soft Sealing / Door sealing system
-  Sistema de cristal limpio / Cleanglass system
-  Parrilla de asados regulable en 3 alturas / Rear grill adjustable in 3 heights
-  Hogar revestido con placa de fundición: Fondo y base
-  Cajón recoge ceniza/Ash drawer
-  Para troncos incorporado/Stoper tree trunk



Especificaciones técnicas

	Potencia Máxima Global	7/14	KW
	Rendimiento	49.76/73.60	%
	Cámara de combustión	abierta/cerrada	
	Peso	70/77	Kg
	Dimensiones (anchoxaltoxprofundo)	800x800x460	mm
	Volúmen Métrico Calefactable	161/322	m³
	Diámetro de salida de humos	200	mm
	Emisión de CO ₂	0.3/0.3	%
	Presión de tiro	12	Pa











HOGAR 80 SIN Y CON PUERTA

8KW / 16KW

Hogar : LEÑA




Características incluidas / Included features

-  Mix de acero y fundición
-  Cristal vitrocerámico Robax 4 mm(schott)
-  2 años de garantía / 2 years guaranty
-  Sistema de sellado de la puerta : Soft Sealing/ Door sealing system
-  Sistema de cristal limpio / Cleanglass system
-  Parrilla de asados regulable en 3 alturas / Rear grill adjustable in 3 heights
-  Hogar revestido con placa de fundición: Fondo y base
-  Cajón recoge ceniza/Ash drawer
-  Para troncos incorporado/Stoper tree trunk

Especificaciones técnicas

-  Potencia Máxima Global **8/16** KW
-  Rendimiento **49.76/72.60** %
-  Cámara de combustión **abierta/cerrada**
-  Peso **85/92** Kg
-  Dimensiones (anchoxaltoxprofundo) **900x900x530** mm
-  Volúmen Métrico Calefactable **184/368** m³
-  Diámetro de salida de humos **250** mm
-  Emisión de CO₂ **0.3/0.3** %
-  Presión de tiro **12** Pa












HOGAR 100 SIN Y CON PUERTA


10KW / 20KW

Hogar : LEÑA



Características incluidas / Included features

-  Mix de acero y fundición
-  Cristal vitrocerámico Robax 4 mm(schott)
-  2 años de garantía / 2 years garanty
-  Sistema de sellado de la puerta : Soft Sealing/ Door sealing system
-  Sistema de cristal limpio / Cleanglass system
-  Parrilla de asados regulable en 3 alturas / Rear grill adjustable in 3 heights
-  Hogar revestido con placa de fundición: Fondo y base
-  Cajón recoge ceniza/Ash drawer
-  Para troncos incorporado/Stoper tree trunk



Especificaciones técnicas

-  Potencia Máxima Global **10/20** KW
-  Rendimiento **48/73** %
-  Cámara de combustión **abierta/cerrada**
-  Peso **118/127** Kg
-  Dimensiones (anchoxaltoxprofundo) **1100x1060x620** mm
-  Volúmen Métrico Calefactable **230/460** m³
-  Diámetro de salida de humos **300** mm
-  Emisión de CO₂ **0.3/0.3** %
-  Presión de tiro **12** Pa

